



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.TY04.H03653

Срок действия с 23.05.2017 по 23.05.2020
№ 0118607

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11TY04 Общество с ограниченной ответственностью "Кемеровский центр экспертизы угля" (Орган по сертификации угля и продуктов его переработки). улица Большевицкая, дом 2, город Кемерово, Россия, 650004. Телефон 3842 34-55-42, факс 3842 77-16-51, адрес электронной почты K345542@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ уголь каменный марки Д, рассортированный необогащенный, крупностью 25-50 мм (ДО). ГОСТ 32347-2013. Серийный выпуск.

код ОК

05.10.10.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия"; ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования"

код ТН ВЭД

2701 12 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. ИНН 4231003020.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. Телефон 97-547. ИНН: 4231003020.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 416 от 19.05.2017 г. ООО «Сибниинглеобогащение» (Испытательная лаборатория химии и петрологии углей), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21HP50 от 14.06.2013 до 14.06.2018, адрес: ул. Горная, 1, г. Прокопьевск, Кемеровская обл., 653000

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование документов проводится в соответствии с Разрешением № РОСС RU.TY04.H03653 от 23.05.2017 г. Инспекционный контроль: 23.05.2018 г., 23.05.2019 г. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(Заместитель руководителя)

Эксперт

(Подпись)
Юрташ

А.В.Гаденов

инициалы, фамилия

Л.В.Юрташкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.TY04.H03653

Срок действия с 23.05.2017 по 23.05.2020
№ 0118607

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ТУ04 Общество с ограниченной ответственностью "Кемеровский центр экспертизы угля" (Орган по сертификации угля и продуктов его переработки). улица Большевицкая, дом 2, город Кемерово, Россия, 650004. Телефон 3842 34-55-42, факс 3842 77-16-51, адрес электронной почты K345542@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ уголь каменный марки Д, рассортированный необогащенный, крупностью 25-50 мм (ДО). ГОСТ 32347-2013. Серийный выпуск.

код ОК

05.10.10.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия"; ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования"

код ТН ВЭД

2701 12 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермяковский" (ООО "Разрез Пермяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. ИНН 4231003020.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью "Разрез Пермяковский" (ООО "Разрез Пермяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. Телефон 97-547. ИНН: 4231003020.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 416 от 19.05.2017 г. ООО «Сибниуглеобогащение» (Испытательная лаборатория химии и петрологии углей), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21HP50 от 14.06.2013 до 14.06.2018, адрес: ул. Горная, 1, г. Прокопьевск, Кемеровская обл., 653000

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование документов проводится в соответствии с Разрешением № РОСС RU.TY04.H03653 от 23.05.2017 г. Инспекционный контроль: 23.05.2018 г., 23.05.2019 г. Система сертификации:



(Подпись)
Юрташ
подпись

А.В.Гаденов
инициалы, фамилия

Л.В.Юрташкина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.TY04.H03653

Срок действия с 23.05.2017 по 23.05.2020
№ 0118607

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ТУ04 Общество с ограниченной ответственностью "Кемеровский центр экспертизы угля" (Орган по сертификации угля и продуктов его переработки). улица Большевикская, дом 2, город Кемерово, Россия, 650004. Телефон 3842 34-55-42, факс 3842 77-16-51, адрес электронной почты K345542@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ уголь каменный марки Д, рассортированный, необогащенный, крупностью 25-50 мм (ДО). ГОСТ 32347-2013. Серийный выпуск.

код ОК

05.10.10.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия"; ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования"

код ТН ВЭД

2701 12 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермяковский" (ООО "Разрез Пермяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. ИНН 4231003020.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью "Разрез Пермяковский" (ООО "Разрез Пермяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. Телефон 97-547. ИНН: 4231003020.

НА ОСНОВании протокола испытаний № 416 от 19.05.2017 г. ООО «Сибниуглеобогащение» (Испытательная лаборатория химии и петрологии углей), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21HP50 от 14.06.2013 до 14.06.2018, адрес: ул. Горная, 1, г. Прокопьевск, Кемеровская обл., 653000

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование документов проводится в соответствии с Разрешением № РОСС RU.TY04.H03653 от 23.05.2017 г. Инспекционный контроль: 23.05.2018 г., 23.05.2019 г.



Руководитель органа
заместитель руководителя

Подпись
Юрташ

А.В.Гаденов

инициалы, фамилия

Л.В.Юрташкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Лаборатория химии и петрологии углей
ООО «Сибниинуглеобогащение»
653000 г. Прокопьевск, Кемеровской обл., ул. Горная, 1

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории

Зарегистрирован в Государственном
реестре Федеральной службы по аккредитации
№ РОСС RU.0001.21HP50
от 14 «июня» 2013г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ **416**

от «19» мая 2017 г.

1. Продукт *Уголь каменный марки Д, крупностью 25 -50 мм (Д О)*
2. Организация-заказчик на проведение сертификации продукции
ООО «Разрез Пермяковский»
3. Организация-изготовитель *ООО «Разрез Пермяковский»*
4. Дата получения проб *12.05.2017 г.*
5. Основания для проведения испытаний *Добровольная сертификация*
6. Дата испытаний *12.05.2017г-19.05.2017г.*
7. Номер и дата отбора проб, шифр проб *1; 11.05.2017г.; 511.*
8. Стандартные методы испытаний (нестандартные методы испытаний, ссылка на методику) *147; 8606; 9326; 9414.3; 10478; 55660; 55661; 12113; 20330; 52911; 55662; 55663; 55659*
9. Участие субподрядчиков *Нет*
10. Результаты испытаний приведены в таблице (прилагается)

Управляющий филиалом
ООО «Сибниинуглеобогащение»
в г. Прокопьевске



А.Ю.Ермаков

Руководитель испытательной
лаборатории химии и петрологии
углей

Л.Н. Лыкова

Л.Н. Лыкова

Результаты испытаний по пробе № 1, шифр 511

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытания	Наименование испытательного оборудования и средств измерений, заводской номер	Результаты	Норма
1	Влага общая, W_i^f	%	ГОСТ 11014-2001 ГОСТ Р 52911-2013 (ИСО 589-2003, ИСО 5068-1:2007)	Сертификационные испытания проведены на испытательном оборудовании и средствах измерений Испытательной лаборатории химии и петрологии углей ООО «Сибниуглеобогащение», аккредитованной Федеральной службой по аккредитации (№ РОСС RU. 0001. 21HP50 от 14.06.13г.)	17,0	
2	Зольность исходного угля, A^d	%	ГОСТ Р 55661-2013 (ИСО 1171:2010)		7,8	
3	Выход летучих веществ, V^{daf}	%	ГОСТ Р 55660-2013 (ИСО 562:2010)		43,0	-
4	Индекс свободного вспучивания, SI	ед.	ГОСТ 20330-91 (ИСО 501-81)		0	-
5	Высшая теплота сгорания, Q_s^{daf}	МДж/кг	ГОСТ 147-2013		30,73	-
6	То же	ккал/кг	(ИСО 1928-2009)		7340	-
7	Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q_s^{af}	МДж/кг	ГОСТ 27313-95 (ИСО 1170-77)		25,67	-
8	То же	ккал/кг			6131	-
9	Низшая теплота сгорания, Q_i^f	МДж/кг	ГОСТ 147-2013 (ИСО 1928-2009)		22,17	-
10	То же	ккал/кг			5295	-
11	Водород, H_i^{daf}	%	ГОСТ 2408.1-95 (ИСО 625-96)		5,52	-
12	Сера общая, S_i^d	%	ГОСТ 8606-2015 (ИСО 334-75)		0,33	1,0
13	Хлор, Cl^d	%	ГОСТ 9326-90 (ИСО 587-81)		0,082	0,3
14	Мышьяк, As^d	%	ГОСТ 10478-93 (ИСО 601-81 ИСО 2590-73)		< 0,0005	0,01

Общество с ограниченной ответственностью "Кемеровский центр экспертизы угля" (Орган по сертификации угля и продуктов его переработки)
наименование органа по сертификации
улица Большевикская, дом 2, город Кемерово, Россия, 650004. Телефон 3842 34-55-42, факс 3842 77-16-51, адрес электронной почты K345542@yandex.ru.
адрес, телефон, факс
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ТУ04 выдан 27.08.2015 Федеральной службой по аккредитации.
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан



УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя органа по сертификации
А.В.Гаденов

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ

№ 4353 от 10.05.2017

В результате рассмотрения заявки

4353

от 03.05.2017

Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский")

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. Телефон: 97-547

юридический адрес, телефон, факс

на проведение добровольной сертификации продукции:

уголь каменный марки Д, рассортированный необогащенный, крупностью 25-50 мм (ДО)

Код по ОК: 05.10.10.131

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОК 005-93 (ОКП) 03 2227

Код ТН ВЭД России 2701 12 900 0

Серийный выпуск.

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский")

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. Телефон: 97-547

адрес изготовителя

по ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия"

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

и представленных заявителем документов:

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

ОРГАНом ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Провести добровольную сертификацию заявленной продукции на соответствие требованиям

ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия"; ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования"

наименование и обозначение нормативных документов

по схеме 3, предусматривающей

испытания типа (испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями), инспекционный контроль сертифицированной продукции: испытания образцов продукции

описание схемы сертификации

2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующих аккредитованных испытательных лабораториях:

ООО «Сибниуглеобогащение» (Испытательная лаборатория химии и петрологии углей), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21НР50 от 14.06.2013 до 14.06.2018

ул. Горная, 1, г. Прокопьевск, Кемеровская обл., 653000, телефон 2-56-95, факс 6-48-67


для каждой испытательной лаборатории приводятся: полное наименование, регистрационный номер, адрес, телефон

3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит орган по сертификации.

4. Основание для проведения работ по подтверждению соответствия продукции:

в соответствии с правилами проведения сертификации угля, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 5 июня 2000 г. N 32 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 12.10.2001 N 88, Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 12.08.2002 N 69)

Эксперт


подпись

подпись

Л.В.Юрташкина

инициалы, фамилия

Исполнитель

А.Р.Клызбаева

инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью "Кемеровский центр экспертизы угля" (Орган по сертификации угля и продуктов его переработки)
наименование органа по сертификации
улица Большевикская, дом 2, город Кемерово, Россия, 650004. Телефон 3842 34-55-42, факс 3842 77-16-51, адрес электронной почты K345542@yandex.ru.
адрес, телефон, факс
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ТУ04 выдан 27.08.2015 Федеральной службой по
регистрационному номеру аттестата аккредитации, когда и кем выдан



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя органа по сертификации
А.В.Гаденов

инициалы, фамилия

РЕШЕНИЕ

№ 4353

от 23.05.2017

На основании следующих документов:

- заявки на сертификацию продукции № 4353 от 03.05.2017, поданной заявителем
Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский")
наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. Телефон: 97-547
юридический адрес, телефон, факс

- решения органа по сертификации № 4353 от 10.05.2017

проведены работы по добровольной сертификации продукции:

уголь каменный марки Д, рассортированный необогащенный, крупностью 25-50 мм (ДО)

Код по ОК: 05.10.10.131

Код ОК 005-93 (ОКП) 03 2227

Код ТН ВЭД России 2701 12 900 0

Серийный выпуск.

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский")
наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. Телефон: 97-547
адрес изготовителя

по ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей.
Технические условия"

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

Сертификация проводилась на соответствие требованиям:

ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей.
Технические условия"; ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования"

наименование и обозначение нормативных документов

по схеме 3, предусматривающей

испытания типа (испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов,
являющихся ее типовыми представителями), инспекционный контроль сертифицированной продукции: испытания
образцов продукции

описание схемы сертификации

НА ОСНОВании

протокола испытаний № 416 от 19.05.2017 г. ООО «Сибниинуголеобогащение» (Испытательная лаборатория химии и
петрологии углей), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21HP50 от 14.06.2013 до 14.06.2018, адрес: ул. Горная, 1, г.
Прокопьевск, Кемеровская обл., 653000

протоколы испытаний и др.

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Выдать заявителю сертификат соответствия продукции сроком по 23.05.2020.
2. Заявитель осуществляет маркирование сертифицированной продукции знаком соответствия в соответствии с Правилами Системы сертификации ГОСТ Р. Место нанесения знака соответствия:
Маркирование документов проводится в соответствии с Разрешением № РОСС RU.ТУ04.Н03653 от 23.05.2017 г.
3. Проводить инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата
не реже одного раза в год

указать периодичность инспекционного контроля

в форме периодических и внеплановых проверок, включающих
испытания образцов продукции

указать вид (способ) инспекционного контроля

на основании

в соответствии с правилами проведения сертификации угля, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.06.2000 г.
№ 32 (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 12.10.2001 № 88, Изменения № 2, утв.
Постановлением Госстандарта РФ от 12.08.2002 № 69)

договор на инспекционный контроль, порядок (правила) сертификации однородной продукции

РАЗРЕШЕНИЕ
на применение знака соответствия

от "23" мая 2017 г. № ТУ04.Н03653

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Кемеровский центр экспертизы угля" (Орган по сертификации угля и продуктов его переработки)

улица Большевистская, дом 2, город Кемерово, Россия, 650004. Телефон 3842 34-55-42, факс 3842 77-16-51, адрес электронной почты K345542@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ТУ04 выдан Федеральной службой по аккредитации.

разрешает применение знака соответствия системы добровольной сертификации
угля

Разрешение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский")

наименование держателя сертификата соответствия,
село Каракан, Беловский район, Кемеровская область

97-547

телефон

местонахождение

факс

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.ТУ04.Н03653

Условия применения знака соответствия

Маркирование документов проводится знаком соответствия на товаро-сопроводительной документации

место нанесения знака и т.п.

Прочие условия

Знак соответствия приводится в товаросопроводительной документации. Положение о знаке Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (Работ, услуг) утверждено Постановлением Госстандарта РФ от 29.06.1998 г. № 50

Данное разрешение действует в период действия сертификата соответствия.

Руководитель
органа по сертификации



подпись

А.В.Гаденов

инициалы, фамилия