



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.TY04.H03733

Срок действия с 15.08.2017 по 15.08.2020

№ 0118681

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ТУ04 Общество с ограниченной ответственностью "Кемеровский центр экспертизы угля" (Орган по сертификации угля и продуктов его переработки). улица Большевикская, дом 2, город Кемерово, Россия, 650004. Телефон 3842 34-55-42, факс 3842 77-16-51, адрес электронной почты K345542@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ уголь каменный марки Д, рядовой, крупностью 0-300 мм (ДР). ГОСТ 32347-2013. Серийный выпуск.

код ОК

05.10.10.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия"; ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования"

код ТН ВЭД

2701 12 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. ИНН 4231003020.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. Телефон 97-547. ИНН: 4231003020.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 454 от 15.08.2017 г. Общества с ограниченной ответственностью «Сибниуглеобогащение» (Испытательная лаборатория химии и петрологии углей), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21HP50 от 14.06.2013, адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, П. 1 К-ТЫ 9Т 9У 9С 9О 9М 9Ц Ч-ТЬ П. 9Н

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование документов проводится в соответствии с Разрешением № РОСС RU.TY04.H03733 от 15.08.2017 г. Инспекционный контроль: 15.08.2018 г., 15.08.2019 г. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(Заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

А.В.Гаденов

инициалы, фамилия

Л.В.Юрташкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.TY04.H03733

Срок действия с 15.08.2017 по 15.08.2020

№ 0118681

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11TY04 Общество с ограниченной ответственностью "Кемеровский центр экспертизы угля" (Орган по сертификации угля и продуктов его переработки). улица Большевистская, дом 2, город Кемерово, Россия, 650004. Телефон 3842 34-55-42, факс 3842 77-16-51, адрес электронной почты K345542@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ уголь-каменный марки Д, рядовой, крупностью 0-300 мм (ДР). ГОСТ 32347-2013. Серийный выпуск.

код ОК

05.10.10.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия"; ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования"

код ТН ВЭД

2701 12 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. ИНН 4231003020.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. Телефон 97-547. ИНН: 4231003020.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 454 от 15.08.2017 г. Общества с ограниченной ответственностью «Сибниуглеобогащение» (Испытательная лаборатория химии и петрологии углей), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21HP50 от 14.06.2013, адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, П. 1 К-ТЫ 9Т 9У 9С 9О 9М 9Ц Ч-ТЬ П. 9Н

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование документов проводится в соответствии с Разрешением № РОСС RU.TY04.H03733 от 15.08.2017 г. Инспекционный контроль: 15.08.2018 г., 15.08.2019 г.



Руководитель органа
заместитель руководителя

Эксперт

[Подпись]
подпись

А.В.Гаденов

инициалы, фамилия

Л.В.Юрташкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.TY04.H03733

Срок действия с 15.08.2017 по 15.08.2020

№ 0118681

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11TY04 Общество с ограниченной ответственностью "Кемеровский центр экспертизы угля" (Орган по сертификации угля и продуктов его переработки). улица Большевицкая, дом 2, город Кемерово, Россия, 650004. Телефон 3842 34-55-42, факс 3842 77-16-51, адрес электронной почты K345542@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ уголь-каменный марки Д, рядовой, крупностью 0-300 мм (ДР). ГОСТ 32347-2013. Серийный выпуск.

код ОК

05.10.10.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия"; ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования"

код ТН ВЭД

2701 12 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. ИНН 4231003020.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Пермьяковский" (ООО "Разрез Пермьяковский"). Адрес: село Каракан, Беловский район, Кемеровская область. Телефон 97-547. ИНН: 4231003020.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 454 от 15.08.2017 г. Общества с ограниченной ответственностью «Сибниинуглеобогащение» (Испытательная лаборатория химии и петрологии углей), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21HP50 от 14.06.2013, адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, П. 1 К-ТЫ 9Т 9У 9С 9О 9М 9Ц Ч-ТЬ П. 9Н

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование документов проводится в соответствии с Разрешением № РОСС RU.TY04.H03733 от 15.08.2017 г. Инспекционный контроль: 15.08.2018 г., 15.08.2019 г.



Руководитель органа
заместитель руководителя

[Подпись]
подпись

А.В.Гаденов

инициалы, фамилия

Л.В.Юрташкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Лаборатория химии и петрологии углей
ООО "Сибниинглеобогащение"
653000 г. Прокопьевск, Кемеровской обл., ул. Горная, 1

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории

Зарегистрирован в Государственном
реестре Федеральной службы по аккредитации
№ РОСС RU.0001.21HP50
от 14 «июня» 2013г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 454
от «15» августа 2017г.

1. Продукт *Уголь каменный марки Д, рядовой, крупностью 0-300мм (ДР)*
2. Организация-заказчик на проведение сертификации продукции
ООО «Разрез Пермьяковский»
3. Организация-изготовитель *ООО «Разрез Пермьяковский»*
4. Дата получения проб *20.07.2017г.*
5. Основания для проведения испытаний *Добровольная сертификация*
6. Дата испытаний *20.07.2017г -01.08.2017г.*
7. Номер и дата отбора проб, шифр проб *1; 19.07.2017г.; 718*
8. Стандартные методы испытаний (нестандартные методы испытаний, ссылка на методику) *ГОСТ 147; 8606; 9326; 10478; 10742; 55660; 55661; 12113; 20330; 52911; 55659; 55662; 55663*
9. Участие субподрядчиков *Нет*
10. Результаты испытаний приведены в таблице (прилагается)

Управляющий филиалом
ООО «Сибниинглеобогащение»
в г. Прокопьевске

Заведующий лабораторией
химии и петрологии углей

А.Ю. Ермаков

Л.Н. Лыкова



Результаты испытаний по пробе № 1, шифр 718

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытания	Наименование испытательного оборудования и средств измерений, заводской номер	Результаты	Норма
1	Влага общая, W_t^f	%	ГОСТ Р 52911-2013 (ИСО 589-2003, ИСО 5068-1:2007)	Сертификационные испытания проведены на испытательном оборудовании и средствах измерений Испытательной лаборатории химии и петрологии углей ООО «Сибниуглеобогащение», аккредитованной Федеральной службой по аккредитации (№ РОСС RU. 0001. 21НР50 от 14.06.13г.)	16,1	-
2	Зольность исходного угля, A^d	%	ГОСТ Р 55661-2013 (ИСО 1171:2010)		13,1	-
3	Выход летучих веществ, V^{daf}	%	ГОСТ Р 55660-2013 (ИСО 562:2010)		42,7	-
4	Индекс свободного всплывания, SI	ед.	ГОСТ 20330-91 (ИСО 501-81)		0	-
5	Высшая теплота сгорания, Q_s^{daf}	МДж/кг	ГОСТ 147-2013 (ИСО 1928-2009)		30,71	-
6	То же	ккал/кг			7334	-
7	Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q_s^{af}	МДж/кг	ГОСТ 27313-95 (ИСО 1170-77)		26,00	-
8	То же	ккал/кг			6210	-
9	Низшая теплота сгорания, Q_i^f	МДж/кг	ГОСТ 147-2013 (ИСО 1928-2009)		21,12	-
10	То же	ккал/кг			5044	-
11	Водород, H_t^{daf}	%	ГОСТ 2408.1-95 (ИСО 625-96)		5,56	-
12	Сера общая, S_t^d	%	ГОСТ 8606-2015 (ИСО 334:2013)		0,22	1,0
13	Хлор, Cl^d	%	ГОСТ 9326-90 (ИСО 587-81)		0,062	0,3
14	Мышьяк, As^d	%	ГОСТ 10478-93 (ИСО 601-81 ИСО 2590-73)		<0,0005	0,01

15	Показатель отражения витринита, R _o	%	ГОСТ Р 55659-2013 (ИСО 7404-5:2009)	Сертификационные испытания проведены на испытательном оборудовании и средствах измерений Испытательной лаборатории химии и петрологии углей ООО «Сибниуглеобогащение», аккредитованной Федеральной службой по аккредитации (№ РОСС RU. 0001. 21HP50 от 14.06.13г.)	0,46	-
16	Мацеральный состав чистого угля: -витринит, Vt	%	ГОСТ Р 55663-2013 (ИСО 7404-2:2009)		75	-
	-экзинит (липтинит), L	%	ГОСТ Р 55662-2013 (ИСО 7404-3:2009)		3	-
	-семивитринит, Sv	%			-	-
	-инертинит, I	%			22	-
17	Сумма фюзенизированных компонентов, ΣОК				22	Все категори и
18	Стандартное отклонение, S _R	%	ГОСТ Р 55659-2013 (ИСО 7404-5:2009)		0,025	

Код и марка по ГОСТ 25543-2013	- 0424200; Д	Код по ГОСТ 30313-95	- 04021042130230
Код по ТН ВЭД	- 2701 12 900 0		

Заведующий лабораторией
химии и петрологии углей



Л. Н. Лыкова